



duraMAX[®] SHINE

• Revitalizador de longa duração para multi superfícies e pinturas danificadas pelo sol.

SUSTENTÁVEL

ALTO RENDIMENTO

ALTA DURABILIDADE

performance

PRODUTO INDICADO PARA:
MATERIAIS QUE NECESSITAM
DE RECUPERAR DA COR OU
ASPECTO ORIGINAL.



EMBALAGEM 1-5-20 L

RENDIMENTO 20 m² LITRO

CAIXA 1L 6 UN | 5L 4 UN

NANOTECNOLOGIA
#1

duraMAX^{SHINE}

DURAMAX SHINE é um impermeabilizante REVITALIZADOR com EFEITO molhado em um só produto, com nanotecnologia de última geração, composto com TiO₄ (TETRABUTOXI DE TITANIO). Impermeabilizante multifuncional, o DURAMAX consegue aderência nos mais diversos tipos de superfície, tanto em baixa, como em alta porosidade, em plásticos, metais, pedras, rebocos, texturas e paredes pintadas. REVITALIZA a cor com um intenso efeito molhado, restabelecendo aquele aspecto novo. Sua nanotecnologia embarcada não faz película e não tem efeito de craquela.

COMUNICADO:

Produtos desgastados, tendo sua superfície original removida ou parcialmente agredida, podem não ter o efeito esperado.

MODO DE USAR



As superfícies devem estar neutralizadas*, limpas, secas e livres de poeira;



Utilize o produto no seu estado puro (sem aditivos, nem solventes);



Aplique o produto com pincel ou rolo sobre a área a ser protegida.



O produto deve ser aplicado até que a superfície fique completamente molhada;



Deixar o produto penetrar e secar (10 a 60 minutos de acordo com a porosidade e a temperatura do material).



Em grandes superfícies, aplique por etapas para evitar andando no produto ao limpar. Quando necessário, aplique uma camada adicional para homogeneizar efeito. Secagem protegida: 24 horas/48 horas. Eficiência ótima alcançada após 7 dias.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Compostos a base de titânio e outros monômeros.

RENDIMENTO POR LITRO: Rendimento por litro: Materiais porosos:
10 - 20 m² / Kg/L . Materiais de baixo poroso: 20 - 35 m² / Kg/L.



APLICAÇÕES:



 performance

NANOTECNOLOGIA
#1

duraMAX^{SHINE}

 nano4you

 performance

www.performance.eco.br
+55 (41) 3667-3942
comercial@performance.eco.br

