

 performance

INOVAÇÃO
#1

Limpa[🔥] FÁCIL Pós Obra

Desincrustante ácido
Orgânico

- Remove resíduos de cimento, calcário, argamassa, rejunte e resíduos de obra em geral.

SEGURO  **SUSTENTÁVEL**  **CONCENTRADO**

 performance

PRODUTO INDICADO PARA:
LIMPEZA DE RESÍDUOS PÓS-OBRA
SOBRE SUPERFÍCIES COMO: PISOS
POROSOS, PISOS POLIDOS,
PAREDES, METAL, ALUMÍNIO,
MADEIRA, VIDRO, BORRACHA,
TINTA ESMALTADA, CERÂMICAS,
PASTILHAS DE VIDRO E
PORCELANATOS.



EMBALAGEM 1-5-20 L

RENDIMENTO 10 m²

CAIXA 1L 6 UN | 5L 4 UN

Limpa⁺ FÁCIL Pós Obra



LIMPA FÁCIL PÓS OBRA® É desincrustante de resíduos de pós obra à base de ÁCIDOS ORGÂNICOS, o qual não necessita de neutralização após enxágue.

Entre as grandes vantagens dos produtos é que NÃO possui ação tóxica de ácidos corrosivos, como o ácido Fluorídrico, Muriático, Sulfúrico e Cloro.

Indicado para: Limpeza de RESÍDUOS pós-obra sobre superfícies como: pisos porosos, pisos polidos, paredes, metal, alumínio, madeira, vidro, borracha, tinta esmaltada, cerâmicas, pastilhas de vidro e porcelanatos.

Tecnologia Francesa

Diluição: Não diluir, utilizar PURO

Limpa⁺ FÁCIL Pós Obra

MODO DE USAR



Aplicar uniformemente o produto com pulverizador de baixa pressão manual, rolo ou despejar diretamente na superfície.



Deixe o produto agir por até 3 minutos. Após o amolecimento da sujeira, se necessário for, use escova ou vassoura com cerdas rígidas. Se necessário repita o processo



Para eficiência máxima enxágue a superfície com jato de água de alta pressão. Não deixe o produto secar. Sempre enxaguar logo após os 3 minutos de aplicação.



As superfícies enxaguadas não tem necessidade de neutralização.



Limpar o material utilizado com água logo após aplicação. Armazenar o produto em local seco (entre 5° e 30°C).



Nunca aplicar este produto sobre superfícies de alto brilho, tal **qual mármore e outras pedras polidas.**


Limpa¹ FÁCIL Pós Obra

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Composto glicólico formado por moléculas de origem vegetal.

RENDIMENTO POR LITRO: até 10 m². São valores médios fornecidos a título indicativo. O consumo real do produto depende da porosidade da superfície e do nível de impregnação.

Limpa⁺ FÁCIL Pós Obra

APLICAÇÕES:



 performance

INOVAÇÃO
#1

Limpa[🔥] FÁCIL *Pós Obra*

Desincrustante ácido
Orgânico

 nano4you

 performance

www.performance.eco.br
+55 (41) 3667-3942
comercial@performance.eco.br

